





Désignation: Piquepoul blane

Cles Planche 13c6té 5 No 144

Vigueur: 7

Charge:

Date de mâturité (24 9-06)

DA - O

D2 - A

Baylore

P2

P2

P2

Désignation: Requeroul blame

Clos Planche 13 C8té S Nº 147

Vigueur: 3

Charge: 17-9-57

2-9

3-mur

15

5-4

Prignepaul blanc.

Désignation:

Clos Planche/3coté SNe/47

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 12. 9-1958 Pa-0

Charge:

8. 1 7

2 12/

3 5

4 5

5 9

		1958-		Planche						Cô	tó 🏑	1.3	9.1.9	1.7.	• • •
		! ! Nombre ! tetal	27/2	131,5 1	=====	D .	A	T !	E	S !		!	**二京三:	!	
coulie.	1 1 www. 1	1.4.	.3.	.3.		1 .		1 .		1 .	٠.	1 .		1 .	•
	2	1	1 • •	1 1		! .	•	1 .	*	1 .		1 .	,	1 .	•
	! 3	1	1			1 .	•			1 .	•	1 .	•	1 .	٠
	1 4	i .6.	.0.	i . A . i		1 .						1 .	* .	1 .	٠
	1 5	i .6.	.0.	1 3.x1				1 .		1 .		1 .		i.	

Piquefoul blave

Année 1959

	! Nombre ! Total	DATES													
ing a service to		1183	1 21-3	1	1			i 1			1		1		
1	1 .4.	. 3	1 2	1	I I	Þ				٠	1		1	ų.	*
2	1.5.	: . A.	i , d ,	I	, 1	7	1 1	u I	i o	4	1 .	at the same of the	Ī	*	
3	1 4	1 3 1 0 1	1.2.	1	1 0	4	1 5	6		0	1	9	1	£	0
4	1 7	1,2,	1 .4.	1	1 ,	b	1 10		,	NT.	1 .	ī.	1	*	ų
5	1.4.	1 . 0 .	1.0.	1 , ,	!	*	[			и	!		I	o	G
	1	1	1	1	ţ		!				-		1		
				Delo.	21-3-	54									

ANDED: 1995

NCM Riqueroul bl

EMPLACEMENT 2 R8 196. 100

8013.08 Nbre Déhourrement yeux début mixaéb Véraison début mi/v fin Ferti-Hbre Floraison Majeurité ouche debut mi/f | fin lité grap 26.5 30.5 3.6 1 1 42 6 1 2 3 2 3 Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M -C 0 Pour : Mill : 1 Baie: TG - G - M - P Dim : 6 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 20 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène Vigueur : H Fort : Out

Désignation: Pique poul blane

Planche 13 Côté S Nº 167 Souche 1 2 3 4 5 VASSAL

## (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9)
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9

  D fort avanéeur

  39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

28 MAI 1955

Nº ordre

Désignation: Piquepoul blane

VASSAL Planche 13 côté S Nº 147 souche 123 4 5

## (E) JEUNES FRUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7 sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 4 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 47 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🔊.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 6 femelle 9.

14.6-56 Rouquier

Nº ordre

Désignation :

Requesson l'Clane

VASSAL

Planche 13 côté 5 N2/42 souche 1. @ 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert(9).

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 37 - neuds

ventre ccloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (6)

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3.7-56 Rouquier

Nº ordre

Disignation: Proprepail Hanc

Planche 13 outs S NoM/2 souche 1. (2) 3 4 5.

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 37 - neeuds

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - Marituer rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 6

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 29.6-56 Nº ordre

Désignation

Piquepaul blane.

VASSAL 13 Planche 5 coté nº 147 souche 1 2 3 4 5.

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finoment bullée 6 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
  plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte - partiellement rouge - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 VERT

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Andrew le 24-6-1958

```
Riguepaul blanc
              planche Booté S No 147 souche 1 3 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                      BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenn 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 🗞
     - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
               arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
     - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7,
     - A jus incolore - coloré 2.
  - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
  - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
  - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident  - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen(5) - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
```

Nº d'ordre

Désignation

Rouge 20-9-56

Dénomination iquipoul blane Sarment de Vigne. Sarment : long (1) moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4). : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1) brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Barist 57

No d'ordre: . . . . . . . . . Désignation : Tiquepoul blanc : 8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)-3. 9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . . . . 10 - L<sub>2</sub>/L. i . . . . . . . . . . . 1 - (2) 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S, lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. , . . . . . 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - - 8 - 9 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 6 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 10-00-6 Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Roughty